


2021년 공공데이터 기업 매칭 지원사업
광주 대표 음식 정보 및 이미지 데이터베이스 구축



Open API 활용가이드



1. API 서비스 명세	5
1.1 Open API 서비스	5
가.API 서비스 개요	5
다.상세기능 목록	6
1)[음식이미지정보] 상세기능 명세	7
①요청 메시지 명세	7
③응답 메시지 명세.....	8
③요청 / 응답 메시지 예제.....	10
3)[메뉴설명정보 중국어] 상세기능 명세	10
①요청 메시지 명세	10
③응답 메시지 명세	11
③요청 / 응답 메시지 예제	13
5)[메뉴설명정보 영어] 상세기능 명세.....	13
①요청 메시지 명세	13
③응답 메시지 명세	14
③요청 / 응답 메시지 예제.....	16
7)[메뉴설명정보 일본어] 상세기능 명세.....	16
①요청 메시지 명세	16
③응답 메시지 명세.....	17
③요청 / 응답 메시지 예제.....	19
9)[메뉴설명정보 한국어] 상세기능 명세.....	19
①요청 메시지 명세	19
③응답 메시지 명세	20

③요청 / 응답 메시지 예제	22
11)[메뉴정보 중국어] 상세기능 명세.....	22
①요청 메시지 명세.....	22
③응답 메시지 명세.....	23
③요청 / 응답 메시지 예제	25
13)[메뉴정보 영어] 상세기능 명세.....	25
①요청 메시지 명세.....	25
③응답 메시지 명세.....	26
③요청 / 응답 메시지 예제	28
15)[메뉴정보 일본어] 상세기능 명세.....	28
①요청 메시지 명세.....	28
③응답 메시지 명세.....	29
③요청 / 응답 메시지 예제	31
17)[메뉴정보 한국어] 상세기능 명세.....	31
①요청 메시지 명세	31
③응답 메시지 명세.....	32
③요청 / 응답 메시지 예제	34
19)[식당이미지정보] 상세기능 명세.....	34
①요청 메시지 명세.....	34
③응답 메시지 명세.....	35
③요청 / 응답 메시지 예제	37
21)[식당기본정보] 상세기능 명세	37
①요청 메시지 명세.....	37

③응답 메시지 명세.....	38
③요청 / 응답 메시지 예제	42
23)[식당운영정보] 상세기능 명세	42
①요청 메시지 명세.....	42
③요청 / 응답 메시지 예제	46
25)[식당품질정보] 상세기능 명세	46
①요청 메시지 명세.....	46
③응답 메시지 명세.....	47
③요청 / 응답 메시지 예제	49
다.Open API 에러 코드 정리	50
마.HTTP 상태 코드	50

1. API 서비스 명세

1.1 Open API 서비스

가.API 서비스 개요

API 서비스 정보	API명(국문)	광주 대표 음식 정보 및 이미지 데이터베이스 OPEN API		
	API 설명	광주 대표 음식들의 음식이미지, 메뉴설명정보(중국어,영어,일본어,한국어), 메뉴정보(중국어,영어,일본어,한국어), 식당 이미지, 기본정보, 운영정보, 품질정보 를 제공하는 API 입니다.		
API 서비스 보안 적용 기술 수준	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[] XML [O] JSON [] MIME [] MTOM		
API 서비스 배포정보	서비스 URL	https://gwangju.openapi.redtable.global		
	서비스 WADL	-		
	서비스 버전	1.0		
	서비스 시작일	-	서비스 배포일	-
	서비스 이력	-		
	메시지교환유형	[O] Request-Response [] Publish-Subscribe [] Fire-and-Forgot [] Notification		
	서비스 제공자			
데이터 갱신주기	기타(없음)			

나.

다. 상세기능 목록

일련 번호	API명(국문)	상세기능명(영문)	상세기능명(국문)
1	음식이미지정보	/api/food/img	음식이미지정보 조회
2	메뉴설명정보 중국어	/api/menu- dscrn/chchr	메뉴설명정보 중국어 조회
3	메뉴설명정보 영어	/api/menu- dscrn/eng	메뉴설명정보 영어 조회
4	메뉴설명정보 일본어	/api/menu- dscrn/jpnse	메뉴설명정보 일본어 조회
5	메뉴설명정보 한국어	/api/menu- dscrn/korean	메뉴설명정보 한국어 조회
6	메뉴정보 중국어	/api/menu/chchr	메뉴정보 중국어 조회
7	메뉴정보 영어	/api/menu/eng	메뉴정보 영어 조회
8	메뉴정보 일본어	/api/menu/jpnse	메뉴정보 일본어 조회
9	메뉴정보 한국어	/api/menu/ korean	메뉴정보 한국어 조회
10	식당이미지정보	/api/rstr/img	식당이미지정보 조회
11	식당기본정보	/api/rstr	식당기본정보 조회
12	식당운영정보	/api/rstr/oprt	식당운영정보 조회
13	식당품질정보	/api/rstr/qlt	식당품질정보 조회

1) [음식이미지정보] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	1	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	음식이미지정보 조회		
	상세기능 설명	음식이미지정보 조회		
	Call Back URL	https://gwangju.openapi.redtable.global/api/food/img		

2)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
RSTR_ID	식당 ID	20	1	1243	식당 ID
RSTR_NM	식당명	255	1	왕자관	식당명
AREA_NM	지역명	50	0	광주광역시	지역명
MENU_ID	메뉴 ID	20	1	2135290	메뉴 ID
FOOD_IMG_URL	음식이미지	4000	0	https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/menu_images/678844_화면_캡처2021-11-22105208.png	음식이미지
pageNo	페이지번호	4	1	}	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	6093	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gwangju.openapi.redtable.global/api/food/img?serviceKey=인증키(URL Encode)
응답 메시지

```

{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 1954
  },
  "body": [
    {
      "RSTR_ID": 1243,
      "RSTR_NM": "왕자관",
      "AREA_NM": "광주광역시",
      "MENU_ID": 2135290,
      "FOOD_IMG_URL": "https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/menu_images/678844_화면 캡처 2021-11-22 105208.png"
    },
    {
      "RSTR_ID": 1640,
      "RSTR_NM": "남양닭칼국수",
      "AREA_NM": "광주광역시",
      "MENU_ID": 1312920,
      "FOOD_IMG_URL": "https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/menu_images/3064907_닭칼국수.PNG"
    },
    {
      "RSTR_ID": 1641,
      "RSTR_NM": "궁전제과",
      "AREA_NM": "광주광역시",
      "MENU_ID": 1331764,
      "FOOD_IMG_URL": "https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/menu_images/620978_화면 캡처 2021-11-22 163836.png"
    },
    {
      "RSTR_ID": 1988,
      "RSTR_NM": "제일반점",
      "AREA_NM": "광주광역시",
      "MENU_ID": 690686,
      "FOOD_IMG_URL": "https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/menu_images/3135781_1.png"
    },
    {
      "RSTR_ID": 2289,
      "RSTR_NM": "헤세드",
      "AREA_NM": "광주광역시",
      "MENU_ID": 2504578,
      "FOOD_IMG_URL": "https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/menu_images/2090814_화면 캡처 2021-11-22 164048.png"
    },
    {
      "RSTR_ID": 2290,
      "RSTR_NM": "장모사랑",
      "AREA_NM": "광주광역시",
      "MENU_ID": 177430,
      "FOOD_IMG_URL": "https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/

```

③요청 / 응답 메시지 예제

3) [메뉴설명정보 중국어] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	2	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	메뉴설명정보 중국어		
	상세기능 설명	메뉴설명정보 중국어 조회		
	Call Back URL	https://gwangju.openapi.redtable.global/api/menu-dscrn/chchr		

4)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
MENU_ID	메뉴	20	1	263	메뉴 ID
MENU_NM	메뉴명	255	1	sangchu baekban	메뉴명
MENU_DSCRN	메뉴설명(주재료, 조리법, 소스, 옵션)	1000	0	蔬菜,大米	메뉴 설명(주재료, 조리법, 소스, 옵션)
MENU_CTGRY_LCLAS_NM	메뉴카테고리대분류명	50	0	韩国料理	메뉴카테고리대분류명
MENU_CTGRY_SCLAS_NM	메뉴카테고리소분류명	255	0	家常套餐	메뉴카테고리소분류명
RSTR_ID	식당ID	20	1	1639	식당ID
RSTR_NM	식당명	255	1	sinseong	식당명
AREA_NM	지역명	50	0	光州广域市	지역명
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gwangju.openapi.redtable.global/api/menu-dscrn/chchr?serviceKey=인증키(URL Encode)
응답 메시지

```

{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 58514
  },
  "body": [
    {
      "MENU_ID": 263,
      "MENU_NM": "sangchu baekban",
      "MENU_DSCRN": "蔬菜,大米",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "韩国料理",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "家常套餐",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "sinseong",
      "AREA_NM": "光州广域市"
    },
    {
      "MENU_ID": 264,
      "MENU_NM": "干白菜牛骨汤",
      "MENU_DSCRN": "蔬菜,干白菜,混合牛骨",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "韩国料理",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "干白菜",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "sinseong",
      "AREA_NM": "光州广域市"
    },
    {
      "MENU_ID": 265,
      "MENU_NM": "精熬牛骨汤",
      "MENU_DSCRN": "牛肉,葱,牛骨,牛骨高汤",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "韩国料理",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "精熬牛骨汤",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "sinseong",
    }
  ]
}

```

③요청 / 응답 메시지 예제

5) [메뉴설명정보 영어] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	3	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	메뉴설명정보 영어		
	상세기능 설명	메뉴설명정보 영어 조회		
	Call Back URL	https://gwangju.openapi.redtable.global/api/menu-dscrn/ eng		

6)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
MENU_ID	메뉴	20	1	263	메뉴 ID
MENU_NM	메뉴명	255	1	sangchu baekban	메뉴명
MENU_DSCRN	메뉴설명(주재료, 조리법, 소스, 옵션)	1000	0	Vegetable s,Rice	메뉴 설명(주재료, 조리법, 소스, 옵션)
MENU_CTGRY_LCLAS_NM	메뉴카테고리대분류명	50	0	Korean Cuisine	메뉴카테고리대분류명
MENU_CTGRY_SCLAS_NM	메뉴카테고리소분류명	255	0	Korean Set Menu	메뉴카테고리소분류명
RSTR_ID	식당ID	20	1	1639	식당ID
RSTR_NM	식당명	255	1	sinseong	식당명
AREA_NM	지역명	50	0	Gwangju	지역명
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST(URI)
https://gwangju.openapi.redtable.global/api/menu-dscrn/eng?serviceKey=인증키 (URL Encode)
응답 메시지

```
{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 58514
  },
  "body": [
    {
      "MENU_ID": 263,
      "MENU_NM": "sangchu baekban",
      "MENU_DSCRN": "Vegetables,Rice",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "Korean Cuisine",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "Korean Set Menu",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "sinseong",
      "AREA_NM": "Gwangju"
    },
    {
      "MENU_ID": 264,
      "MENU_NM": "Dried Cabbage Soup",
      "MENU_DSCRN": "Vegetables,Dried Cabbage,Mixed Ox Bones",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "Korean Cuisine",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "Napa Cabbage",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "sinseong",
      "AREA_NM": "Gwangju"
    },
    {
      "MENU_ID": 265,
      "MENU_NM": "Beef Bone Soup",
      "MENU_DSCRN": "Beef,Green Onion,Beef Bone,Bone Broth",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "Korean Cuisine",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "Bone Soup",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "sinseong",
```

③요청 / 응답 메시지 예제

7) [메뉴설명정보 일본어] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	4	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	메뉴설명정보 일본어		
	상세기능 설명	메뉴설명정보 일본어 조회		
	Call Back URL	https://gwangju.openapi.redtable.global/api/menu-dscrn/jpnse		

8)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
MENU_ID	메뉴	20	1	263	메뉴 ID
MENU_NM	메뉴명	255	1	sangchu baekban	메뉴명
MENU_DSCRN	메뉴설명(주재료, 조리법, 소스, 옵션)	1000	0	野菜, 米	메뉴 설명(주재료, 조리법, 소스, 옵션)
MENU_CTGRY_LCLAS_NM	메뉴카테고리대분류명	50	0	韓國料理	메뉴카테고리대분류명
MENU_CTGRY_SCLAS_NM	메뉴카테고리소분류명	255	0	定食	메뉴카테고리소분류명
RSTR_ID	식당ID	20	1	1639	식당ID
RSTR_NM	식당명	255	1	sinseong	식당명
AREA_NM	지역명	50	0	光州廣域市	지역명
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gwangju.openapi.redtable.global/api/menu-dscrn/jpnse?serviceKey=인증키(URL Encode)
응답 메시지

```

{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 58514
  },
  "body": [
    {
      "MENU_ID": 263,
      "MENU_NM": "sangchu baekban",
      "MENU_DSCRN": "野菜,米",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "韓国料理",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "定食",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "sinseong",
      "AREA_NM": "光州広域市"
    },
    {
      "MENU_ID": 264,
      "MENU_NM": "白菜入り牛骨スープ",
      "MENU_DSCRN": "野菜,白菜,牛骨",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "韓国料理",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "白菜",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "sinseong",
      "AREA_NM": "光州広域市"
    },
    {
      "MENU_ID": 265,
      "MENU_NM": "牛骨コムタン",
      "MENU_DSCRN": "牛肉,ねぎ,牛骨,骨スープ",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "韓国料理",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "コムタン",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "sinseong",
    }
  ]
}

```

③요청 / 응답 메시지 예제

9) [메뉴설명정보 한국어] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	5	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	메뉴설명정보 한국어		
	상세기능 설명	메뉴설명정보 한국어 조회		
	Call Back URL	https://gwangju.openapi.redtable.global/api/menu-dscrn/korean		

10)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
MENU_ID	메뉴	20	1	263	메뉴 ID
MENU_NM	메뉴명	255	1	상추백반	메뉴명
MENU_DSCRN	메뉴설명(주재료, 조리법, 소스, 옵션)	1000	0	야채, 쌀	메뉴 설명 (주재료, 조리법, 소스, 옵션)
MENU_CTGRY_LCLAS_NM	메뉴카테고리대분류명	50	0	한식	메뉴카테고리대분류명
MENU_CTGRY_SCLAS_NM	메뉴카테고리소분류명	255	0	백반	메뉴카테고리소분류명
RSTR_ID	식당ID	20	1	1639	식당ID
RSTR_NM	식당명	255	1	신성	식당명
AREA_NM	지역명	50	0	광주광역시	지역명
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gwangju.openapi.redtable.global/api/menu-dscrn/korean?serviceKey=인증키(URL Encode)
응답 메시지

```

{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 58514
  },
  "body": [
    {
      "MENU_ID": 263,
      "MENU_NM": "상추백반",
      "MENU_DSCRN": "야채, 쌀",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "한식",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "백반",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "신성",
      "AREA_NM": "광주광역시"
    },
    {
      "MENU_ID": 264,
      "MENU_NM": "사골우거지탕",
      "MENU_DSCRN": "야채, 우거지, 사골",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "한식",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "우거지",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "신성",
      "AREA_NM": "광주광역시"
    },
    {
      "MENU_ID": 265,
      "MENU_NM": "사골곰탕",
      "MENU_DSCRN": "소고기, 파, 소뼈, 사골육수",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "한식",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "곰탕",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "신성",
    }
  ]
}

```

③요청 / 응답 메시지 예제

11) [메뉴정보 중국어] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	6	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	메뉴정보 중국어		
	상세기능 설명	메뉴정보 중국어 조회		
	Call Back URL	https://gwangju.openapi.redtable.global/api/menu/chchr		

12)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
MENU_ID	메뉴	20	1	263	메뉴 ID
MENU_NM	메뉴명	255	1	sangchu baekban	메뉴명
MENU_PRICE	메뉴가격	10	0	10000	메뉴가격
SPCLT_MENU_YN	지역특산메뉴여부	1	0	N	지역특산메뉴여부
SPCLT_MENU_NM	지역특산메뉴명	255	0	null	지역특산메뉴명
SPCLT_MENU_OGN_URL	지역 특 산 메 뉴 출 처 URL	2048	0	null	지역특산메뉴출처 URL
AREA_NM	지역명	50	0	光州广域市	지역명
RSTR_ID	식당ID	20	1	1639	식당ID
RSTR_NM	식당명	255	1	sinseong	식당명
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메세지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메세지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gwangju.openapi.redtable.global/api/menu/chchr?serviceKey=인증키 (URL Encode)
응답 메시지

```
{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 58514
  },
  "body": [
    {
      "MENU_ID": 263,
      "MENU_NM": "sangchu baekban",
      "MENU_PRICE": 10000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
      "SPCLT_MENU_OGN_URL": null,
      "AREA_NM": "光州广域市",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "sinseong"
    },
    {
      "MENU_ID": 264,
      "MENU_NM": "干白菜牛骨汤",
      "MENU_PRICE": 8000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
      "SPCLT_MENU_OGN_URL": null,
      "AREA_NM": "光州广域市",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "sinseong"
    },
    {
      "MENU_ID": 265,
      "MENU_NM": "精熬牛骨汤",
      "MENU_PRICE": 8000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
```

③요청 / 응답 메시지 예제

13) [메뉴정보 영어] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	7	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	메뉴정보 영어		
	상세기능 설명	메뉴정보 영어 조회		
	Call Back URL	https://gwangju.openapi.redtable.global/api/menu/eng		

14)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
MENU_ID	메뉴	20	1	263	메뉴 ID
MENU_NM	메뉴명	255	1	sangchu baekban	메뉴명
MENU_PRICE	메뉴가격	10	0	10000	메뉴가격
SPCLT_MENU_YN	지역특산메뉴여부	1	0	N	지역특산메뉴여부
SPCLT_MENU_NM	지역특산메뉴명	255	0	null	지역특산메뉴명
SPCLT_MENU_OGN_URL	지역 특 산 메뉴 출처 URL	2048	0	null	지역특산메뉴출처 URL
AREA_NM	지역명	50	0	Gwangju	지역명
RSTR_ID	식당ID	20	1	1639	식당ID
RSTR_NM	식당명	255	1	sinseong	식당명
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gwangju.openapi.redtable.global/api/menu/eng?serviceKey=인증키 (URL Encode)
응답 메시지

```
{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 58514
  },
  "body": [
    {
      "MENU_ID": 263,
      "MENU_NM": "sangchu baekban",
      "MENU_PRICE": 10000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
      "SPCLT_MENU_OGN_URL": null,
      "AREA_NM": "Gwangju",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "sinseong"
    },
    {
      "MENU_ID": 264,
      "MENU_NM": "Dried Cabbage Soup",
      "MENU_PRICE": 8000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
      "SPCLT_MENU_OGN_URL": null,
      "AREA_NM": "Gwangju",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "sinseong"
    },
    {
      "MENU_ID": 265,
      "MENU_NM": "Beef Bone Soup",
      "MENU_PRICE": 8000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
```

③요청 / 응답 메시지 예제

15) [메뉴정보 일본어] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	8	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	메뉴정보 일본어		
	상세기능 설명	메뉴정보 일본어 조회		
	Call Back URL	https://gwangju.openapi.redtable.global/api/menu/jpnse		

16)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
MENU_ID	메뉴	20	1	264	메뉴 ID
MENU_NM	메뉴명	255	1	白菜入り牛骨 スープ	메뉴명
MENU_PRICE	메뉴가격	10	0	8000	메뉴가격
SPCLT_MENU_YN	지역특산메뉴여부	1	0	N	지역특산메뉴여부
SPCLT_MENU_NM	지역특산메뉴명	255	0	null	지역특산메뉴명
SPCLT_MENU_OG N_URL	지역 특 산 메 뉴 출 처 URL	2048	0	null	지역특산메뉴출처 URL
AREA_NM	지역명	50	0	光州広域市	지역명
RSTR_ID	식당ID	20	1	1639	식당ID
RSTR_NM	식당명	255	1	sinseong	식당명
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gwangju.openapi.redtable.global/api/menu/jpnse?serviceKey=인증키(URL Encode)
응답 메시지

```
{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 58514
  },
  "body": [
    {
      "MENU_ID": 263,
      "MENU_NM": "sangchu baekban",
      "MENU_PRICE": 10000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
      "SPCLT_MENU_OGN_URL": null,
      "AREA_NM": "光州広域市",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "sinseong"
    },
    {
      "MENU_ID": 264,
      "MENU_NM": "白菜入り牛骨スープ",
      "MENU_PRICE": 8000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
      "SPCLT_MENU_OGN_URL": null,
      "AREA_NM": "光州広域市",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "sinseong"
    },
    {
      "MENU_ID": 265,
      "MENU_NM": "牛骨コムタン",
      "MENU_PRICE": 8000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
```

③요청 / 응답 메시지 예제

17) [메뉴정보 한국어] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	9	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	메뉴정보 한국어		
	상세기능 설명	메뉴정보 한국어 조회		
	Call Back URL	https://gwangju.openapi.redtable.global/api/menu/korean		

18)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
MENU_ID	메뉴	20	1	264	메뉴 ID
MENU_NM	메뉴명	255	1	사골우거지탕	메뉴명
MENU_PRICE	메뉴가격	10	0	8000	메뉴가격
SPCLT_MENU_YN	지역특산메뉴여부	1	0	N	지역특산메뉴여부
SPCLT_MENU_NM	지역특산메뉴명	255	0	null	지역특산메뉴명
SPCLT_MENU_OGN_URL	지역 특 산 메 뉴 출 처 URL	2048	0	null	지역특산메뉴출처 URL
AREA_NM	지역명	50	0	광주광역시	지역명
RSTR_ID	식당ID	20	1	1639	식당ID
RSTR_NM	식당명	255	1	신성	식당명
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gwangju.openapi.redtable.global/api/menu/korean?serviceKey=인증키(URL Encode)
응답 메시지

```
{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 58514
  },
  "body": [
    {
      "MENU_ID": 263,
      "MENU_NM": "상추백반",
      "MENU_PRICE": 10000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
      "SPCLT_MENU_OGN_URL": null,
      "AREA_NM": "광주광역시",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "신성"
    },
    {
      "MENU_ID": 264,
      "MENU_NM": "사골우거지탕",
      "MENU_PRICE": 8000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
      "SPCLT_MENU_OGN_URL": null,
      "AREA_NM": "광주광역시",
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "신성"
    },
    {
      "MENU_ID": 265,
      "MENU_NM": "사골곰탕",
      "MENU_PRICE": 8000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
```

③요청 / 응답 메시지 예제

19) [식당이미지정보] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	10	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	식당이미지정보		
	상세기능 설명	식당이미지정보 조회		
	Call Back URL	https://gwangju.openapi.redtable.global/api/rstr/img		

20)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
RSTR_ID	식당ID	20	1	1639	식당ID
RSTR_NM	식당명	255	1	신성	식당명
AREA_NM	지역명	50	0	광주광역시	지역명
RSTR_IMG_URL	식당이미지 경로	4000	0	https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/2021-09/restaurant/68992_1331027433.jpg	식당이미지 경로
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메세지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메세지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gwangju.openapi.redtable.global/api/rstr/img?serviceKey=인증키 (URL Encode)
응답 메시지

```

{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 10417
  },
  "body": [
    {
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "신성",
      "AREA_NM": "광주광역시",
      "RSTR_IMG_URL": "https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/2021-09/restaurant/68992_1331027433.jpg"
    },
    {
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "신성",
      "AREA_NM": "광주광역시",
      "RSTR_IMG_URL": "https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/2021-09/restaurant/68992_1337802205.jpg"
    },
    {
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "신성",
      "AREA_NM": "광주광역시",
      "RSTR_IMG_URL": "https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/2021-09/restaurant/68992_1238723458.jpg"
    },
    {
      "RSTR_ID": 1639,
      "RSTR_NM": "신성",
      "AREA_NM": "광주광역시",
      "RSTR_IMG_URL": "https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/2021-09/restaurant/68992_2060895161.jpg"
    }
  ]
}

```

③요청 / 응답 메시지 예제

21) [식당기본정보] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	11	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	식당기본정보		
	상세기능 설명	식당기본정보 조회		
	Call Back URL	https://gwangju.openapi.redtable.global/api/rstr		

22)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③응답 메시지 명세

항목명 (영문)	항목명 (국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
RSTR_ID	식당ID	20	1	2	식당ID
RSTR_NM	식당명	255	1	전통뚝배기생태한마리	식당명
RSTR_RDNMADR	도로명주소	1000	0	광 주 광 역 시 동 구 필문대로 191 번 길 15-2	도로명주소
RSTR_LNNO_ADDRES	지번주소	1000	0	광 주 광 역 시 동 구 산수동 517-23	지번주소
RSTR_LA	식당위도	18	0	35.1533784	식당위도
RSTR_LO	식당경도	18	0	126.9331732	식당경도
RSTR_TELNO	식당대표전화번호	30	0	null	식당대표전화번호
BSNS_STATM_BZCND_NM	영업신고증업태명	50	0	null	영업신고증업태명
BSNS_LCNC_NM	영업인허가명	50	0	null	영업인허가명
RSTR_INTRCN_CONTENT	음식점소개내용	8000	0	\ "전통뚝배기생태한마리본점\"은 광주광역시 동구에 위치한 매장입니다. 45000 원에 \ "대구전골 (大/탕/지리)\ "을 즐길 수 있습니다. \ "대구전골 (大/탕/지리)\ "이 가장 인기 있는 곳입니다.	음식점소개내용
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gwangju.openapi.redtable.global/api/rstr?serviceKey= 인 증 키 (URL Encode)
응답 메시지

```

{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 53531
  },
  "body": [
    {
      "RSTR_ID": 2,
      "RSTR_NM": "전통떡배기생태한마리",
      "RSTR_RDNMADR": "광주광역시 동구 필문대로191번길 15-2",
      "RSTR_LNNO_ADRES": "광주광역시 동구 산수동 517-23",
      "RSTR_LA": "35.1533784",
      "RSTR_LO": "126.9331732",
      "RSTR_TELNO": null,
      "BSNS_STATM_BZCND_NM": null,
      "BSNS_LCNC_NM": null,
      "RSTR_INTRCN_CONT": "\"전통떡배기생태한마리 본점\"은 광주광역시 동구에 위치한 매
장입니다. 45000원에 \"대구전골(大/탕/지리)\"을 즐길 수 있습니다. \"대구전골(大/탕/지리)\"이 가장
인기 있는 곳입니다."
    },
    {
      "RSTR_ID": 3,
      "RSTR_NM": "피자헛",
      "RSTR_RDNMADR": "광주광역시 동구 금남로 172-1",
      "RSTR_LNNO_ADRES": "광주광역시 동구 금남로5가 114-3",
      "RSTR_LA": "35.1520608",
      "RSTR_LO": "126.9121396",
      "RSTR_TELNO": null,
      "BSNS_STATM_BZCND_NM": null,
      "BSNS_LCNC_NM": null,
      "RSTR_INTRCN_CONT": "\"피자헛 광주금남로점\"은 광주광역시 동구에 위치한 매장입니
다. 28900원에 \"메가콤비세트B(방문포장)\"를 즐길 수 있습니다. \"메가콤비세트B(방문포장)\"가 가장
인기 있는 곳입니다."
    }
  ]
}

```

③요청 / 응답 메시지 예제

23) [식당운영정보] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	12	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	식당운영정보		
	상세기능 설명	식당운영정보 조회		
	Call Back URL	https://gwangju.openapi.redtable.global/api/rstr/oprt		

24)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

* 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
RSTR_ID	식당ID	20	1	2	식당ID
RSTR_NM	식당명	255	1	전통뚝배기생 태한마리	식당명
AREA_NM	지역명	50	0	광주광역시	지역명
PRDL_SEAT_CNT	입식좌석수	4	0	0	입식좌석수
SEAT_CNT	좌식좌석수	4	0	0	좌식좌석수
PRKG_POS_YN	주차가능여부	1	0	N	주차가능여부
WIFI_OFR_YN	Wifi 제공여부	1	0	N	Wifi 제공여부
DCRN_YN	놀이방유무	1	0	N	놀이방유무
PET_ENTRN_POS BL_YN	반려동물입장가능여 부	1	0	N	반려동물입장가능여부
FGGG_MENU_OFR _YN	다국어메뉴판제공여 부	1	0	N	다국어메뉴판제공여부

TLROM_INFO_CN	화장실정보내용	60	0	N	화장실정보내용
RESTDY_INFO_CN	휴무일정보내용	2000	0	null	휴무일정보내용
BSNS_TM_CN	영업시간내용	2000	0	null	영업시간내용
HMDLV_SALE_YN	택배판매유무	1	0	N	택배판매유무
DSBR_CVNTL_YN	배리어프리유무	1	0	N	배리어프리유무
DELV_SRVIC_YN	배달서비스유무	1	0	N	배달서비스유무
RSRV_MTHD_NM	예약방식명	50	0	null	예약방식명
ONLINE_RSRV_INFO_CN	온라인예약정보내용	60	0	null	온라인예약정보내용
HMPG_URL	홈페이지 URL	500	0	null	홈페이지 URL
CRCMF_LDMARK_NM	인근랜드마크명	50	0	null	인근랜드마크명
CRCMF_LDMARK_LA	인근랜드마크위도	18	0	null	인근랜드마크위도
CRCMF_LDMARK_LO	인근랜드마크경도	18	0	null	인근랜드마크경도
CRCMF_LDMARK_DIST	인근랜드마크와거리	20	0	null	인근랜드마크와거리
KIOSK_YN	키오스크 유무	1	0	N	키오스크 유무
MB_PMAMT_YN	모바일페이먼트유무	1	0	N	모바일페이먼트유무
SMORDER_YN	스마트오더유무	1	0	N	스마트오더유무
REPRSNT_MENU_NM	대표메뉴명	255	0	null	대표메뉴명
pageNo	페이지번호	4	0	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	0	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	0	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

③

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
<code>https://gwangju.openapi.redtable.global/api/rstr/oprt?serviceKey=인 증 키 (URL Encode)</code>
응답 메시지

```

{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 3019
  },
  "body": [
    {
      "RSTR_ID": 2,
      "RSTR_NM": "전통뚝배기생태한마리",
      "AREA_NM": "광주광역시",
      "PRDL_SEAT_CNT": 0,
      "SEAT_CNT": 0,
      "PRKG_POS_YN": "N",
      "WIFI_OFR_YN": "N",
      "DCRN_YN": "N",
      "PET_ENTRN_POSBL_YN": "N",
      "FGGG_MENU_OFR_YN": "N",
      "TLROM_INFO_CN": "N",
      "RESTDY_INFO_CN": null,
      "BSNS_TM_CN": null,
      "HMDLV_SALE_YN": "N",
      "DSBR_CVNTL_YN": "N",
      "DELV_SRVIC_YN": "N",
      "RSRV_MTHD_NM": null,
      "ONLINE_RSRV_INFO_CN": null,
      "HMPG_URL": null,
      "CRCMF_LDMARK_NM": null,
      "CRCMF_LDMARK_LA": null,
      "CRCMF_LDMARK_LO": null,
      "CRCMF_LDMARK_DIST": null,
      "KIOSK_YN": "N",
      "MB_PMAMT_YN": "N",
      "SMORDER_YN": "N",
      "REPRSNT_MENU_NM": null
    },
    {
      "RSTR_ID": 3,
      "RSTR_NM": "피자헛",
      "AREA_NM": "광주광역시",
      "PRDL_SEAT_CNT": 0,
      "SEAT_CNT": 0,
      "PRKG_POS_YN": "N"
    }
  ]
}

```

③요청 / 응답 메시지 예제

25) [식당품질정보] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	13	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	식당품질정보		
	상세기능 설명	식당품질정보 조회		
	Call Back URL	https://gwangju.openapi.redtable.global/api/rstr/qlt		

26)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
RSTR_ID	식당ID	20	1	2	식당ID
RSTR_NM	식당명	255	1	전통뚝배기생 태한마리	식당명
AREA_NM	지역명	50	0	광주광역시	지역명
AWARD_INFO_DS CRN	어워드정보설명	1000	0	null	어워드정보설명
RTI_IDEX	RTI지수	18	0	null	RTI지수
ONLINE_CONV_P RGS_YN	온라인화진행여부	1	0	null	온라인화진행여부
ACCPN_STTUS_I DEX	수용태세지수	18	0	null	수용태세지수
RTNG	인기도	18	0	null	인기도
TRPDVSR_GRAD	트립어드바이저평점	18	0	null	트립어드바이저평점
CTRIP_GRAD	씨트립평점	18	0	null	씨트립평점
NAVER_GRAD	네이버평점	18	0	null	네이버평점
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메세지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메세지

④

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gwangju.openapi.redtable.global/api/rstr/qlt?serviceKey=인증키 (URL Encode)
응답 메시지

```

{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 3019
  },
  "body": [
    {
      "RSTR_ID": 2,
      "RSTR_NM": "전통떡배기생태한마리",
      "AREA_NM": "광주광역시",
      "AWARD_INFO_DSCRN": null,
      "RTI_IDEX": null,
      "ONLINE_CONV_PRGS_YN": null,
      "ACCPN_STTUS_IDEX": null,
      "RTNG": null,
      "TRPDVSR_GRAD": null,
      "CTRIP_GRAD": null,
      "NAVER_GRAD": null
    },
    {
      "RSTR_ID": 3,
      "RSTR_NM": "피자헛",
      "AREA_NM": "광주광역시",
      "AWARD_INFO_DSCRN": null,
      "RTI_IDEX": null,
      "ONLINE_CONV_PRGS_YN": null,
      "ACCPN_STTUS_IDEX": null,
      "RTNG": null,
      "TRPDVSR_GRAD": null,
      "CTRIP_GRAD": null,
      "NAVER_GRAD": null
    },
    {
      "RSTR_ID": 5,

```

③요청 / 응답 메시지 예제

다. Open API 에러 코드 정리

에러코드	에러메세지	설명	HTTP 상태 코드
1	APPLICATION_ERROR	어플리케이션 에러	400
2	DB_ERROR	데이터베이스 에러	400
3	SERVICETIMEOUT_ERROR	서비스 연결실패 에러	400
10	INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR	잘못된 요청 파라미터 에러	400
11	NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR	필수요청 파라미터가 없음	400
12	NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR	해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨	404
20	SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR	서비스 접근거부	401
21	TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICE_KEY_ERROR	일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키	401
22	LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR	서비스 요청제한횟수 초과에러	429
30	SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR	등록되지 않은 서비스키	401
99	UNKNOWN_ERROR	기타에러	400

라.

마.HTTP 상태 코드

상태 코드	상태	설명
200 OK	성공	서버가 클라이언트의 요청을 성공적으로 수행
400 Bad Request	실패	일반적인 오류 주로 API에 필요한 필수 파라미터와 관련하여 서버가 클라이언트 오류를 감지해 요청을 처리하지 못한 상태입니다.
401 Unauthorized	실패	인증 오류 (주로 토큰 관련) 해당 리소스에 유효한 인증 자격 증명이 없어 요청에 실패한 상태입니다.
404 Not Found	실패	정해진 API 목록 외 호출 요청한 자원이 존재하지 않는 경우
429 Too Many Request	실패	정해진 사용량이나 초당 요청 한도를 초과한 경우
500 Internal Server Error	실패	시스템 오류 서버 에러를 총칭하는 에러 코드로, 요청을 처리하는 과정에서 서버가 예상하지 못한 상황에 놓인 상태입니다.
502 Bad Gateway	실패	시스템 오류 서로 다른 프로토콜을 연결해주는 게이트웨이가 잘못된 프로토콜을 연결하거나 연결된 프로토콜에 문제가 있어 통신이 제대로 되지 않은 상태입니다.
503 Service Unavailable	실패	서비스 점검중 서버가 요청을 처리할 준비가 되지 않은 상태입니다.